

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Velká Morava 1, k.ú. 629791,**  
**p.č. 4/1**  
 PSC, místo: **561 69, Dolní Morava**  
 Typ budovy: **Budova pro ubytování a stravování**  
 Plocha obálky budovy: **1801.5** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.55** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **402.87** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
 MWh/rok

**237.8**

**543.6**



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ elektrická energie: 148.5  
■ hnědé uhlí: 69.3

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em} \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Námořní úroveň								
<b>A</b>								
<b>B</b>				7.0				
<b>C</b>						37.1	26.7	
<b>D</b>		519						
<b>E</b>	0.48							
<b>F</b>								
<b>G</b>								
Námořní úroveň nekospasárna								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>209.0</b>		<b>2.8</b>		<b>14.9</b>	<b>10.7</b>	
MWh/rok								

Zpracovatel: **Ing. Pavel Chrobok**

Kontakt: Severozápadní III. 343/12, 141 00, Praha 4 - Záběhllice

608 125 476 / chrobok@pkatlas.cz

Osvědčení č.: **0922**

Vyhotoveno dne: **29.7.2015**

Podpis: